


Jabra

Jabra BIZ 2400



INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.jabra.com

Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez firmę GN Netcom A/S.

Zawarte w niej informacje mają wyłącznie charakter informacyjny, mogą podlegać zmianom bez uprzedzenia i nie powinny być interpretowane jako zobowiązanie ze strony firmy GN Netcom A/S. Firma GN Netcom A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy czy nieścisłości, jakie mogą wystąpić w tej instrukcji obsługi.

Przygotowanie i projekt: GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Dania, www.jabra.com.

PRZEGLĄD CZĘŚCI


MONTAŻ PAŁĄKA SŁUCHAWKOWEGO

- 1 Pałək słuchawkowy
- 2 Nausznik



MONTAŻ ZACZĘPU NA UCHO*

- 5 Pierścień zaczepu na ucho
- 6 Wkładka do ucha
- 7 Zaczepy na ucho (mały/ duży)



ZESTAW SŁUCHAWKOWY

- 3 Zestaw słuchawkowy
- 4 Wtyczka QD




MONTAŻ PAŁĄKA NA SZYJĘ*

- 8 Pałək na szyję
- 9 Pierścień pałąka na szyję



KLIPS DO UBRANIA


- 10 Etykieta z nazwiskiem
- 11 Przezroczysta osłona



PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO DO TELEFONU:

- Podłącz zestaw słuchawkowy do przewodu przejściowego odpowiedniego do posiadanego telefonu
- Odłącz słuchawkę od telefonu*
- Podłącz przewód przejściowy do gniazda słuchawki

*Jeśli telefon ma gniazdo zestawu słuchawkowego, podłącz przewód przejściowy bezpośrednio do tego gniazda.




Dziękujemy za zakup produktu firmy GN Netcom A/S.

Wszystkie produkty firmy GN Netcom A/S są projektowane i produkowane według surowych standardów jakości i powinny zapewnić wieloletnie bezproblemowe użytkowanie przy minimum konserwacji.

NOSZENIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z PAŁĄKIEM SŁUCHAWKOWYM

Wszystkie monofoniczne modele Jabra BIZ™ 2400 posiadają w zestawie pałąk słuchawkowy. Aby go użyć:




1. Zakładanie pałąka słuchawkowego.

Założ pałąk słuchawkowy, umieszczając zestaw słuchawkowy na preferowanym uchu, a drugi koniec w kształcie litery T tuż nad drugim uchem. Dopasuj pałąk wygodnie na głowie.

2. Regulacja pozycji mikrofonu.

Ustaw mikrofon, obracając go wokół zestawu słuchawkowego i zginając wysięgnik, aż znajdzie się w odległości niespełna 2 cm przed ustami.




3. Obracanie wysięgnika.


Wysięgnik obraca się o 360°.

4. Mocowanie nauszника.

Dopasuj nausznik do głośnika zestawu słuchawkowego, zakładając jego obrzeże wokół krawędzi głośnika. Obróć nausznik na głośniku, aby umieścić go w pożądanej pozycji.



5



6

5. Zdejmowanie pałąka słuchawkowego.


Zdejmij nausznik, ostrożnie ściągając go z głośnika. Naciskaj wewnętrzną część kciukiem, aż zestaw słuchawkowy odcepi się od pałąka na głowę.

6. Wkładanie zestawu słuchawkowego w pierścień pałąka słuchawkowego.


Chwyc pałąk słuchawkowy jedną, a zestaw słuchawkowy drugą ręką. Dopasuj zestaw słuchawkowy do zewnętrznej krawędzi pierścienia pałąka słuchawkowego tak, aby kabel zestawu był skierowany w dół. Ostrożnie wciskaj zestaw słuchawkowy w pierścień pałąka słuchawkowego, aż się zablokuje (usłyszysz kliknięcie).

ZAKŁADANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z ZACZEPEM NA UCHO


Wybrane modele Jabra BIZ 2400 posiadają zaczepy na ucho w dwóch rozmiarach. Można je dokupić do każdego modelu monofonicznego jako wyposażenie dodatkowe. Aby go użyć:



1



2




3

1. Mocowanie wkładki do ucha.

Wkładka do ucha to okrągła gumowa część, która stabilizuje zestaw słuchawkowy na uchu. Umieść ją wewnątrz pierścienia zaczepu na ucho. Ostrożnie wypychaj wkładkę do ucha przez otwór, aż w nim osiadnie. Po zablokowaniu zestawu słuchawkowego w pierścieniu zaczepu na ucho, wkładka do ucha również zostanie zablokowana.

2. Wkładanie zestawu słuchawkowego w pierścień zaczepu na ucho.

Chwyc pierścień zaczepu na ucho jedną, a zestaw słuchawkowy drugą ręką. Na wewnętrznej powierzchni pierścienia zaczepu na ucho znajdują się oznaczenia „L” i „R”. Dopasuj kabel zestawu słuchawkowego z oznaczeniem „R”, jeśli chcesz go nosić na prawym uchu, lub „L”, jeśli chcesz go nosić na lewym uchu. Ostrożnie wciskaj zestaw słuchawkowy w pierścień zaczepu na ucho, aż się zablokuje (usłyszysz kliknięcie).




3

3. Regulacja pozycji zaczepu na ucho na pierścieniu dla lewego lub prawego ucha.

Zaczep na ucho składa się z dwóch części: zaczepu i pierścienia. Jeden koniec, który ma podłużny kształt, wciska się w otwór na pierścieniu zaczepu, aż się zablokuje.

Zestaw słuchawkowy z zaczepem nosi się za uchem, a otwór zaczepu jest skierowany w dół w stronę szczęki. Zdecyduj, na którym uchu chcesz go nosić i odpowiednio złożź zaczep i pierścień.

Aby przełożyć zestaw słuchawkowy na drugie ucho, przesunąć zaczep w górę i wyjmij go z otworu, po czym wciśnij go z drugiej strony. Następnie zdejmij zestaw słuchawkowy z pierścienia zaczepu na ucho. Obróć go i włóż ponownie z kablem po stronie „L” lub „R”, w zależności od wybranej strony noszenia, zgodnie z opisem w punkcie 2.



4. Noszenie zaczepu na ucho.

Aby założyć zestaw słuchawkowy, wsunąć zaczep za ucho, utrzymując wkładkę przy środkowej części ucha. Zaczep na ucho występuje w dwóch rozmiarach, co zapewnia optymalne dopasowanie. Wypróbuj oba i wybierz najlepiej dopasowany.

5. Regulacja pozycji mikrofonu.


Ustaw mikrofon, obracając go wokół zestawu słuchawkowego i zginając wysięgnik, aż znajdzie się w odległości niepełna 2 cm przed ustami.

6. Obracanie wysięgnika.

Wysięgnik obraca się o 360°.

NOSZENIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z PAŁĄKIEM NA SZYJĘ


Pałak na szyję jest dołączany do wybranych zestawów Jabra BIZ 2400. Można go dokupić jako wyposażenie dodatkowe do każdego monofonicznego modelu Jabra BIZ 2400. Aby go użyć:



1

1. Wkładanie zestawu słuchawkowego w pierścień pałaka na szyję.

Pałak na szyję można dostosować do noszenia na lewym lub prawym uchu. Zdecyduj, czy chcesz nosić go na lewym czy prawym uchu i odpowiednio ustaw pierścień. Chwyc pierścień pałaka na szyję jedną, a zestaw słuchawkowy drugą ręką. Dopasuj zestaw słuchawkowy do zewnętrznej krawędzi pierścienia pałaka na szyję, aby kabel zestawu był skierowany w dół. Ostrożnie wciskaj zestaw słuchawkowy w pierścień pałaka na szyję, aż się zablokuje (usłyszysz kliknięcie).




2. Mocowanie nausznika.

Wywórnaj nausznik z głośnikiem pałaka na szyję, zakładając nausznik wokół krawędzi głośnika. Obróć nausznik na głośniku, aby go dopasować (możesz go zdjąć po zamocowaniu).

3. Umieszczanie pałaka na szyję na jego pierścieniu.

Zamocuj pałak na szyję, wsuwając jego lewy lub prawy koniec w otwór w pierścieniu. Zwróć uwagę na niewielkie wybrzuszenie w pierścieniu pałaka - należy je dopasować do wyżłobienia na końcu pałaka.



4. Zakładanie pałąka na szyję.

Założ pałąk na szyję od tyłu, aby ją objął, wygięte części znalazły się nad prawym i lewym uchem, a nausznik na uchu.

5. Wyreguluj pozycję mikrofonu.

Ustaw mikrofon, obracając go wokół zestawu słuchawkowego i zginając wysięgnik, aż znajdzie się w odległości niepełna 2 cm przed ustami.


6. Obracanie wysięgnika.

Wysięgnik obraca się o 360°.

NOSZENIE PODWÓJNEGO ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO DUO HEADSET

(tylko modele Duo)

Podwójną wersję modelu Jabra BIZ 2400 zawsze nosi się na pałąku słuchawkowym. Zakładanie i regulacja zestawu słuchawkowego:




1. Regulacja długości pałąka słuchawkowego.

Długość pałąka słuchawkowego można wyregulować, dopasowując go do rozmiarów głowy. Pchnij lub pociągnij górną część pałąka, aby wygodnie dopasować zestaw słuchawkowy.

2. Zakładanie zestawu słuchawkowego.

Umieść po jednym głośniku na każdym uchu w taki sposób, aby pałąk przechodził przez czubek głowy, tak jak zwykle słuchawki. Zestaw słuchawkowy można nosić na lewym lub prawym uchu - wystarczy odpowiednio przekręcić wysięgnik.



3



4

3. Regulacja pozycji mikrofonu.

Ustaw mikrofon, obracając go wokół zestawu słuchawkowego i zginając wysięgnik, aż znajdzie się w odległości niespełna 2 cm przed ustami.

4. Obracanie wysięgnika.

Wysięgnik obraca się o 360°.

PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO DO TELEFONU LUB KOMPUTERA

Zestaw słuchawkowy posiada gniazdo Quick Disconnect (QD), które pozwala używać go z różnymi telefonami, komputerami i innymi źródłami dźwięku po podłączeniu dowolnego przewodu i adaptera QD firmy GN Netcom A/S. Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do adaptera QD, wystarczy połączyć jego wtyczkę z podobną wtyczką w adapterze. Następnie należy podłączyć adapter do telefonu lub komputera i zestaw słuchawkowy jest gotowy do użycia.

Możesz odłączyć zestaw słuchawkowy w dowolnym momencie, nie kończąc bieżącego połączenia (jeśli jakieś jest). W tym celu chwyć adapter QD kciukiem i palcem wskazującym i rozłącz wtyczki. Zawsze ciągnij za wtyczki, nigdy za przewody.

Więcej informacji o adapterach QD można znaleźć w dokumentacji dołączonej do adaptera i/lub w witrynie internetowej www.jabra.com.

DBAŁOŚĆ, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Chroń zestaw słuchawkowy przed zamoczeniem i nigdy nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie rozciągaj, nie zginaj ani nie skręcaj przewodu, ponieważ osłabi to złącza i sam przewód, mogąc prowadzić do pogorszenia dźwięku.
- Nie blokuj otworów mikrofonu po żadnej stronie wysięgnika. Zaawansowane modele Jabra BIZ 2400 posiadają niewielki otwór na obu końcach wysięgnika. Przedni otwór jest częścią funkcji usuwania zakłóceń i chroni mikrofon przed zakłóceniami.
- Możesz czyścić nauszники i inne części zestawu słuchawkowego chusteczką do czyszczenia urządzeń elektronicznych i plastiku. Przed ponownym założeniem zaczekaj, aż wyschną. Odpowiednie chusteczki można zakupić w firmie GN Netcom A/S; aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy GN Netcom A/S. Przy intensywnym użytkowaniu nauszники mogą ulec zużyciu. Nowe nauszники można zakupić w firmie GN Netcom A/S.



Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i normami.
www.jabra.com/weee

Jabra

A BRAND BY



© 2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA



www.jabra.com